CHRONO MOD®

HORIZON

GEBRUIKSAANWIJZING

Geïntegreerde armband, saffierglazen kastbodem




CHRONO MOD
22
AUTOMATIC

WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw Horizon is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het kaliber, de saffierglazen kastbodem, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

Het Chrono Mod-atelier

INHOUD

01	Uw Horizon in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	De saffierglazen kastbodem	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

01 UW HORIZON IN DETAIL

Kast van 40 mm in 316L-staal, transparante saffierglazen kastbodem, band van 25 mm. Automatisch kaliber NH35 (datum) of NH38 bij de Horizon Open Heart (zonder datum).

1. **Datumvenster** (Horizon met datum; de Open Heart heeft er geen).
2. **Schroefkroon**: drie standen, opwinden, datum, tijd.
3. **Geïntegreerde armband**.
4. **Uurindexen**.
5. Uur- en minuut**wijzers**.
6. **Achthoekige lunette** met afgeronde hoeken.

40	3	NH35 · NH38
MM	ATM	KALIBER


6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
AUTOMATIC

02 UW HORIZON INSTELLEN

De kroon



0
Tegen de kast, vastgeschroefd: dragen en opwinden

1
Eén klik: de datum

2
Twee klikken: de tijd; de secondewijzer stopt

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw Horizon zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Volledig opwinden vraagt minstens 55 slagen. Gangreserve: ongeveer 41 uur.

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH35 · datum

1. Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
2. Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
3. Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
4. Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

HORIZON OPEN HEART

Kaliber NH38, zonder datum: alleen stand 2, voor de tijd. Horizon met datum, einde van de maand: zet na een kortere maand de datum op de 1e één dag verder.



Aanbevolen start: 6 uur

03 DE SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Uw kaliber NH35 (NH38 bij de Open Heart), door het glas



1. **Rotor**: draait mee met de beweging van uw pols en windt het horloge op.
2. **Balans**: tikt en regelt de gang.
3. **Transparante saffierglazen kastbodem**: de reden voor 3 ATM.

Draai uw Horizon om: door de kastbodem ziet u het kaliber aan het werk.

Horizon Open Heart: het kaliber NH38 is ook aan de kant van de wijzerplaat te zien, door een opening boven de balans.

04 WATER: WAT UW HORIZON VERDRAAGT

3 ATM

30 m

TRANSPARANTE
SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen	JA
Zwemmen	NEE
Douchen	NEE
Sauna	NEE

Een transparante saffierglazen kastbodem verdraagt minder druk dan een stalen bodem: niet zwemmen of douchen met dit horloge.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

De armband van uw Horizon is geïntegreerd: hij loopt door in de kast, zonder zichtbare veerstiften.

Als u ons vóór de assemblage uw polsmaat gaf, is de armband al op maat: de verwijderde schakels zitten in de doos, met het inkortgereedschap.

Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Niet zwemmen: uw saffierglazen kastbodem is geschikt voor 3 ATM.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos, het inkortgereedschap voor de armband en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	40 mm, 316L-staal
WIJZERPLAAT	30.5 mm
BANDBREEDTE	25 mm
KASTBODEM	transparant saffier
WATERDICHTHEID	3 ATM (30 m)
UURWERK	NH35, automatisch, datum; NH38 bij de Horizon Open Heart, geen datum
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur; volledig opgewonden in minstens 55 slagen
ARMBAND	geïntegreerd
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

07 · GARANTIE EN SERVICE

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/warranty.

Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM