CHRONO MOD®

MARINA GUARD

MANUALE D'USO

Cassa a cuscino, proteggicorona




12
CHRONO MOD
9
22
UTOMATIC
6

BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo Marina Guard è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il suo calibro, il suo fondello in zaffiro, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo Marina Guard nel dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Il fondello in zaffiro	8
04	Acqua	9
05	Bracciale e manutenzione	10
06	Caratteristiche tecniche	11
07	Garanzia	12

01 Il Suo Marina Guard nel dettaglio

Cassa a cuscino da 40 mm in acciaio 316L satinato, fondello trasparente in zaffiro, cinturino in pelle o caucciù. Calibro automatico NH35 con data.

1. **Proteggicorona**: il ponte attorno alla corona, con la leva che la blocca.
2. **Corona a vite**: tre posizioni, carica, data, ora.
3. **Finestrella della data.**
4. **Cinturino in pelle o caucciù**.
5. **Indici** delle ore.
6. **Lancette** di ore e minuti.
7. **Lunetta** sottile su cassa a cuscino.

40	3	NH35
MM	ATM	CALIBRO


7
6
5
1
2
3
4
12
9
6
CHRONO MOD
28
AUTOMATIC

02 REGOLARE IL SUO MARINA GUARD

La corona



0
Contro la cassa, avvitata, leva abbassata: posizione d’uso

1
Primo scatto: la data

2
Secondo scatto: l’ora; la lancetta dei secondi si ferma

LEVA, POI CORONA

Prima di ogni regolazione, sollevi la leva del proteggicorona (ruota sul suo perno), poi sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, riporti la corona contro la cassa, la avviti fino in fondo senza forzare, poi abbassi la leva. Se resta svitata, non protegge più dall’acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo Marina Guard si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: leva sollevata, corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Una carica completa richiede almeno 55 giri. Riserva di carica: circa 41 ore.

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH35 · data

1. Sollevi la leva, sviti la corona, la estragga in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
2. Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
3. Estragga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
4. Riporti la corona contro la cassa, la avviti fino in fondo, poi abbassi la leva.

FINE DEL MESE

La data conta 31 giorni. Dopo un mese più breve, la avanzi di uno il giorno 1 (posizione 1, fuori dalla fascia tra le 21 e le 4).



Partenza consigliata: le 6

03 IL FONDELLO IN ZAFFIRO

Il Suo calibro NH35, attraverso il vetro



1. **Rotore**: gira con i movimenti del polso e carica l'orologio.
2. **Bilanciere**: oscilla e regola la marcia.
3. **Fondello trasparente in zaffiro**: il motivo dei 3 ATM.

Giri il Suo Marina Guard: attraverso il fondello, vede il calibro al lavoro.

Con il cinturino in pelle, tolga l'orologio per lavarsi: la pelle non ama acqua e sudore.

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO MARINA GUARD

3 ATM

30 m

FONDELLO TRASPARENTE IN ZAFFIRO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani	SÌ
Nuoto	NO
Doccia	NO
Sauna	NO

Un fondello trasparente in zaffiro regge meno pressione di un fondello in acciaio: niente nuoto né doccia con questo orologio.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Il Suo Marina Guard monta il cinturino scelto nel configuratore.

Per cambiare cinturino: un attrezzo per barrette e un cinturino da 20 mm, la larghezza tra le anse del Suo Marina Guard.

Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

La pelle non ama acqua e sudore: tolga l'orologio per lavarsi.

Niente nuoto: il Suo fondello in zaffiro è certificato 3 ATM.

NELLA SCATOLA *Il Suo orologio, il suo astuccio e questo libretto.*

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	Cuscino da 40 mm, acciaio 316L satinato
QUADRANTE	28.5 mm
LARGHEZZA ANSE	20 mm
FONDELLO	zaffiro trasparente
IMPERMEABILITÀ	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	NH35, automatico, data
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore; carica completa in almeno 55 giri
BRACCIALE	pelle o caucciù
CORONA	a vite, bloccata da una leva
GARANZIA	2 anni sul movimento

07 · GARANZIA E ASSISTENZA

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM